



La vision et l'audition des actifs âgés de 50 ans et plus

22 novembre 2016

“opinionway

15 place de la République 75003 Paris



Rapport

À : Observatoire Santé Visuelle et Auditive
De : Nadia AUZANNEAU, Claire URBAN

MÉTHODOLOGIE

“opinionway

Méthodologie



- ▶ Étude réalisée auprès d'un échantillon de **1012 actifs âgés de 50 ans et plus**, et d'un échantillon de **202 médecins du travail**.



- ▶ L'échantillon des actifs a été constitué selon la méthode des quotas sur les critères de genre, d'âge, de CSP, de catégorie d'agglomération et de région
- ▶ L'échantillon des médecins du travail a été constitué selon la méthode des quotas sur les critères de genre, d'âge et de région



- ▶ OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.



- ▶ Mode d'interrogation :
 - L'échantillon des actifs de 50 ans et plus a été interrogé par web sur système CAWI, via notre panel privilégié Newpanel
 - L'échantillon des médecins du travail a été interrogé par téléphone.



- ▶ Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 19 mai et 08 juin 2016.



- ▶ OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.




Profil des actifs âgés de 50 ans et plus



Actifs âgés de 50 ans et plus


- 1012 répondants -

Sexe




Age


Age moyen : 55,3 ans




Région




Lieu de travail




Activité professionnelle



Sort d'un cadre



Secteurs d'activité des salariés





Usages de différents équipements

Q30 : Parmi les éléments ci-dessous quels sont ceux que vous utilisez souvent au travail ? Dans la vie de tous les jours ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Actifs âgés de 50
ans et plus

- 1012 répondants -


Au travail

**Dans la vie de tous
les jours**


**Au travail OU Dans la
vie de tous les jours**

**Au travail ET Dans la
vie de tous les jours**




Un ordinateur





Un smartphone





Un téléphone portable classique



Un casque audio (pour des conférences, téléphone...)




Une tablette tactile



Une télévision



Une chaine HIFI



Un lecteur de MP3




Une console de jeux



Aucun



Pas d'usages pro/perso






Profil des médecins du travail



Médecins du travail


-202 répondants-

Sexe




Age


Moyenne: 55.5 ans




Région d'exercice



Type d'agglomération



Lieu d'exercice





Un tiers des patients vus en consultation par semaine ont 50 ans ou plus



A1 : Tout d'abord, combien de personnes environ voyez-vous en consultation par semaine ?

Base : Ensemble de médecins


X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Moyenne : **51,1** → En centre de médecine du travail **60.6**
Travaillent dans 1 entreprise **40.1**



A2 : Parmi ces actifs, combien ont 50 ans ou plus ?

Base : Ensemble de médecins

32,4%

de ces patients
ont 50 ans ou plus



ANALYSE

“opinionway



Une question se pose aujourd'hui

Quel est le quotidien des
actifs de 50 ans et plus
souffrant de
problèmes de vision et
d'audition ?



Une réponse en 4 temps

1. Une prévalence forte pour ces deux pathologies
2. Des problèmes de vision qui ont un impact important sur la vie professionnelle et personnelle
3. Des problèmes d'audition qui ont un impact important sur la vie professionnelle et personnelle
4. Mais des solutions qui peuvent être envisagées pour limiter les gênes visuelles et auditives au travail

01



Une prévalence forte pour les
problèmes de vision et
d'audition



Pour la majorité des actifs interrogés, les personnes âgées de 50 ans et plus sont touchées par des problèmes de vision et surtout par la presbytie et la cataracte




Q2 : Quels sont selon vous les principaux problèmes de vision des personnes âgées de 50 ans et plus :

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 1012 répondants -



**Sous total
au moins
un problème
de vision**

95% → CSP+ 98%, CSP- 92%

3,9 problèmes
en moyenne



Femme 4,2,
Homme 3,6

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)




9 actifs sur 10 déclarent être concernés par un problème de vision. La presbytie : problème de vision le plus répandu



Q8 : Vous-même, souffrez-vous d'un des problèmes de vision suivants :
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -



Sous total
au moins
un problème
de vision



Femme 96%,
Homme 90%,
CSP+ 96%,
CSP- 89%

1,7 problèmes
en moyenne

↓
Femme 1,9, CSP+ 1,8
Homme 1,6, CSP- 1,6

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Pour les médecins du travail, plus de 8 actifs sur 10 vus en consultation seraient concernés par des problèmes de vision



A3 : D'après votre expérience, parmi les actifs de 50 ans ou plus que vous voyez en consultation, quelle part (en pourcentage) est concernée par...

Base : Ensemble de médecins

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Proportion moyenne
de patients concernés



des problèmes de vision

63%



des problèmes
d'audition ET de vision

19%



des problèmes d'audition

18%

Problèmes
de vision


82%



La presbytie est, selon les médecins du travail, le problème de vision le plus répandu chez les actifs de 50 ans ou plus



A4 : Et plus précisément, quelle part (en pourcentage) est concernée par les problèmes de vision que je vais vous citer...
Base : Ensemble



X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Pour la majorité des actifs interrogés, les personnes âgées de 50 ans et plus sont touchées par des problèmes d'audition et surtout par la presbyacousie



Q5 : Quels sont selon vous les principaux problèmes d'audition que peuvent rencontrer des personnes âgées de 50 ans et plus :


Base : Ensemble / une seule réponse possible

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 1012 répondants -



2,3 problèmes en moyenne

Sous total
au moins
un problème
d'audition

79%

→ 60 ans + 87%,
CSP+ 84%,
CSP- 73%

Sous total
presbyacousie,
acouphène,
hyperacousie

77%



3 actifs seniors sur 10 déclarent avoir au moins un problème d'audition : et surtout des acouphènes



Q15b : Vous-même, souffrez-vous d'un des problèmes d'audition suivants :


Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50
ans et plus

- 1012 répondants -



**Sous total
au moins un
problème d'audition**

30%



Fonctionnaire 21%

1,2 problèmes en moyenne



Pour les médecins du travail, 3 actifs sur 10 seraient concernés par des problèmes d'audition



A3 : D'après votre expérience, parmi les actifs de 50 ans ou plus que vous voyez en consultation, quelle part (en pourcentage) est concernée par...

Base : Ensemble de médecins

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Proportion moyenne
de patients concernés



des problèmes de vision



63%



des problèmes
d'audition ET de vision



19%



des problèmes d'audition



18%

Problèmes
d'audition

37%





Pour la majorité des médecins du travail, ces sujets de santé auditive et visuelle sont des préoccupations pour les entreprises

D3 : Enfin, avez-vous le sentiment que les sujets portant sur la vision et l'audition sont des préoccupations pour les entreprises ?


Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -





Synthèse : prévalence des troubles visuels et auditifs auprès des actifs de 50 ans et plus

	PRÉVALENCE ESTIMÉE PAR LE GRAND PUBLIC	PRÉVALENCE ESTIMÉE PAR LES MEDECINS DU TRAVAIL	PRÉVALENCE RÉELLE
Troubles visuels	95%	82%	93%
Troubles auditifs	77%	37%	30%



Une prévalence forte
auprès des actifs
de 50 ans et plus

- ✓ Des troubles visuels qui touchent surtout les femmes (96%) et les CSP + (96%)
- ✓ Une presbyacousie qui touche surtout les 60 ans et plus (21%)

02



**Des problèmes de vision
répandus et qui ont un impact
négatif sur la vie
professionnelle**

a



**Un dépistage régulier par les
médecins du travail**




Le dépistage visuel est pratiqué par la majorité des médecins du travail



B5: Lors des consultations, effectuez-vous des dépistages visuels et auditifs aux actifs de 50 ans et plus :

Base : Ensemble de médecins

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)





Les appareils de type ergovision et les tests d'acuité visuelle sont les principaux moyens de dépistage utilisés par les médecins



B6 : Quels sont les moyens que vous utilisez pour vos dépistages visuels :


Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -



1,8 moyens utilisés en moyenne

b



Pourtant, la consultation chez
un professionnel de santé
n'est pas toujours
systématique

“ Un quart des actifs n’ont pas consulté de professionnel pour leur santé visuelle au cours des 12 derniers mois



Q9 : Avez-vous consulté un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois pour votre santé visuelle ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

Concernés par des problèmes visuels
n = 939

Oui, un ophtalmologiste	60%	64%
Oui, un opticien	22%	23%
Oui, un médecin généraliste	9% → Femme 6%, Homme 12%	8%
Oui, un médecin du travail (dans le cadre d'une visite obligatoire)	9%	8%
Oui, un orthoptiste (spécialiste de la rééducation des yeux)	3%	3%
Autres	1%	0%
Aucun	26%	24%

**Sous total
ont consulté
un professionnel**

74%

76% parmi les concernés
par des problèmes visuels

1,4 professionnels consultés
en moyenne



Visite de contrôle : première raison de consultation d'un professionnel



Q10 : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consulté un professionnel de santé pour votre santé visuelle au cours des 12 derniers mois ?

Base : Ont consulté un professionnel / Plusieurs réponses possibles


X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50
ans et plus

- 751 répondants -

Concernés par des
problèmes visuels



1,5 raisons en moyenne



Pour les médecins du travail, seulement la moitié des actifs de 50 ans et plus sont suivis de manière régulière par leur ophtalmologiste


B3 : A votre connaissance, quelle part de ces actifs est suivie de manière régulière (c'est-à-dire au moins une fois par an)... ?

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Part moyenne d'actifs suivis de manière régulière...



C



Un port de lunettes et de
lentilles répandu mais pas
systématique



La majorité des actifs concernés par des problèmes de vision portent des lunettes ou des lentilles



Q13 : Portez-vous des lunettes ou des lentilles ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles


X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

- Oui, des lunettes
- Oui, des lentilles
- Les deux selon les jours et circonstances
- Ni l'un ni l'autre




Actifs âgés de 50
ans et plus

- 1012 répondants -



Lunettes et/ou lentilles : 92% → Femme 95%

Concernés par des
problèmes visuels
n = 939



Lunettes et/ou lentilles : 96%




Pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent pas des lunettes/lentilles alors qu'ils le devraient



B4: Parmi les actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, combien en moyenne sont...

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



“ Des lunettes ou lentilles portées principalement pour corriger la presbytie



Q14 : Pour quel(s) problème(s) visuel(s) portez-vous des lunettes ou des lentilles ?


Base : Portent des lunettes ou des lentilles / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50
ans et plus

- 932 répondants -



1,7 en moyenne → Femme 1,8



Une fréquence de port de lunettes ou lentilles variable en fonction de la situation



Q15a : A quelle fréquence portez-vous vos lunettes ou lentilles au travail, dans les situations suivantes ?

Base : Portent des lunettes ou des lentilles



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 932 répondants -

Toujours

La moitié du temps

Rarement

Jamais

Non nécessaire

Port lentilles/lunettes pas tout le temps

Pour lire des documents papiers

80%

9%

4%

3%

4%

13%

Devant un écran d'ordinateur

80%

7%

6%

4%

3%

13%

Devant une tablette

74%

6%

6%

8%

6%

12%

Pour conduire lors de déplacement

62%

7%

6%

16%

9%

13%

Pour regarder la télévision/ une rétroprojection

60%

10%

9%

12%

9%

18%

En réunion

56%

18%

12%

9%

5%

30% → 60 ans + 22%

En fin de journée, quand la luminosité est moindre

56%

9%

12%

13%

10%

21% → Sud Est 14%

En extérieur (sur les chantiers...)

53%

7%

11%

17%

12%

18%

Nord Ouest 61%

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Peu de résistance ressentie par les médecins pour le port éventuel de lunettes ou lentilles



B11 : Ressentez-vous des freins chez ces actifs lorsque vous évoquez avec eux le port éventuel de lunettes/lentilles de contact ?


Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -





**Des gênes visuelles ressenties
dans le cadre professionnel et
dans la vie quotidienne**



Avoir des problèmes de vision à partir de 50 ans : un phénomène jugé naturel avec l'âge mais une contrainte perçue dans le cadre de la vie privée et professionnelle



Q4 : Voici une série d'affirmations concernant les problèmes de vision chez les personnes actives de 50 ans et plus. Pour chacune d'elles vous nous direz si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accords, pas du tout d'accord...

Base : Ensemble / Une seule réponse possible par ligne

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

■ Tout à fait d'accord

■ Plutôt d'accord

■ Plutôt pas d'accord

■ Pas du tout d'accord

Total
d'accord

Concernés par des
problèmes visuels
n = 939

... est un phénomène naturel avec l'âge

38% 56% 5% 1%

94%

95%

... est une contrainte quotidienne dans la vie privée

32% 50% 15% 3%

82%

⇒ 60 ans + 74%

82%

... est une contrainte quotidienne dans la vie professionnelle

32% 50% 14% 4%

82%

82%

... peut interdire certaines activités professionnelles

26% 49% 21% 4%

75%

80%

... est un signe de vieillesse

25% 54% 17% 4%

79%

74%

... engendre des problèmes d'esthétique

10% 26% 47% 17%

36%

36%

“ Fatigue visuelle, vision floue, picotements : des gênes visuelles ressenties dans le cadre professionnel et privé



Q11 : Dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours, avez-vous déjà senti les gênes visuelles ci-dessous ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles **X%** / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

Au moins un :
En moyenne :

Dans le cadre
professionnel

Dans la vie de tous
les jours

au travail OU Dans la
vie de tous les jours

au travail ET Dans la
vie de tous les jours

76%
2,6

***79%**
2,6

76%
2,5

***80%**
2,5

81%
3,0

***84%**
3,0

64%
3,0

***84%**
3,0

Une fatigue visuelle



54% 56%



40% 42%



59% 61%



35% 37%

Une vision trouble ou floue



43% 46%



44% 47%



52% 55%



36% 38%

Des picotements des yeux



33% 34%



32% 33%



39% 41%



25% 26%

Des maux de têtes ou des migraines



30% 32%



31% 32%



38% 40%



23% 25%

Des larmoiements




20% 21%



26% 27%




30% 31%




17% 17%

Une sensation d'œil sec




17% 18%



18% 19%




22% 23%




12% 13%


Autre



1% 1%



1% 1%



2% 2%



1% 1%


Aucune gêne




24% 21%



24% 20%



19% 16%



19% 16%

Pas de gênes pro/perso




16%



16%



16%



16%

* Après des concernés par des problèmes visuels (n=939)



Fatigue visuelle et difficulté à lire lorsque la luminosité baisse : principales gênes citées par les médecins du travail



B1 : Quelles sont les principales gênes visuelles décrites par ces actifs ?

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles



Médecins du travail

-202 répondants -

97% évoquent au moins une gêne
4,3 gênes en moyenne



Rappel - Actifs âgés
de 50 ans et plus

- 1012 répondants -

Au travail ou au quotidien

Fatigue visuelle	67%	59%
Difficulté à lire lorsque la luminosité baisse	64% → Homme 80%	-
Vision trouble ou floue	47%	52%
Picotements des yeux	46%	39%
Maux de tête	45%	38%
Sécheresse oculaire	41%	22%
Gêne liée à des verres/lentilles non adaptées	38%	-
Gêne liée à l'éblouissement	36%	-
Larmoiements	27%	30%
Autre gêne	0%	2%
Aucune gêne	3%	19%
Je ne sais pas	1%	-

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Le temps passé devant l'écran, les reflets sur l'écran, les lumières fortes : premières causes de gênes visuelles au travail



Q12 : Selon vous quels sont les principaux éléments qui peuvent causer une gêne visuelle dans le cadre professionnel ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

* Après des
concernés par des
problèmes visuels
(n= 939)

Au moins un :
En moyenne :

Dans un cadre professionnel
de manière générale

Sur mon lieu de travail en particulier

84%
4,6

*
87%
4,7

77%
3,4

*
80%
3,5

Le temps excessif passé devant les écrans

55%

57%

43%

45%

Des reflets sur les écrans d'ordinateurs

43%

44%

29%

30%

Des lumières fortes dans les pièces

38%

40%

28%

29%

Des lunettes/ lentilles qui ne sont plus à ma vue

38%

40%

27%

28%

Un manque de lumière

37%

39%

24%

26%

Une mauvaise orientation de l'écran d'ordinateur par rapport à la fenêtre

36%

38%

25%

26%

L'absence de correction par des lunettes

35%

37%

22%

23%

Des temps de pause visuelle insuffisants

34%

36%

22%

23%

Des éblouissements

25%

27%

16%

17%

Une difficulté d'adaptation aux verres de mes lunettes

25%

25%

16%

16%

Un dépistage des problèmes visuels insuffisant

23%

24%

11%

11%

Autre

1%

1%

1%

1%

Aucune de ces raisons

8%

7%

13%

12%

NSP

8%

6%

10%

8%

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

e



Un impact important sur leur
vie professionnelle et
personnelle

“ Pour plus d’un tiers des actifs concernés, les problèmes de vision ont un impact sur leur vie professionnelle ainsi que sur leurs loisirs




Q22 : Diriez-vous que vos problèmes de vision ont un impact sur...
 Base : Souffrent de problèmes de vision / Plusieurs réponses possibles
 X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 939 répondants -





Pour plus de 2 actifs sur 5 concernés, les problèmes de vision ont un impact sur leur vie professionnelle : fatigue générale et problème de concentration




Q23 : Quelles sont les conséquences de votre problème de vision sur votre vie professionnelle ?

Base : Souffrent de problèmes de vision / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 939 répondants -



**Sous total
au moins
une conséquence**

43%

2,3 conséquences en moyenne

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Les maux de tête, la baisse de performance ou encore les accidents de travail : premières conséquences possibles citées par les médecins du travail



C1 : Quelles peuvent être les conséquences de problèmes de vision sur la vie professionnelle des plus de 50 ans ?


Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles



Médecins du travail

-202 répondants -

95% au moins une conséquence
3,5 conséquences en moyenne



X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

03



**Des problèmes d'audition
répandus et qui ont un impact
sur la vie professionnelle**

a



**Un dépistage régulier mais
non systématique par les
médecins du travail**




Un dépistage auditif pratiqué par la majorité des médecins du travail mais non systématique

B5: Lors des consultations, effectuez-vous des dépistages auditifs aux actifs de 50 ans et plus :

Base : Ensemble de médecins

X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)





L'audiomètre est le principal outil utilisé pour les dépistages auditifs



B7 : Quels sont les moyens que vous utilisez pour vos dépistages auditifs :

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Audiomètre



85% →

Exercent dans plusieurs entreprises 94%

Industrie/BTP 93%

IDF 72%

Autre



16% → IDF 28%



Une consultation chez un
professionnel de santé peu
fréquente


“ Une consultation pour la santé auditive faible, même auprès de ceux concernés par des problèmes auditifs



Q16 : Avez-vous consulté un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois pour votre santé auditive ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Sous total
consultent au moins un
professionnel de santé

25%

41% des concernés par des
problèmes
auditifs ont consulté
un professionnel de santé

1,2 problèmes en moyenne

“ Visite de contrôle : première raison de consultation d'un professionnel



Q17 : Pour quelles raisons avez-vous consulté un professionnel de santé pour votre santé auditive ?


Base : Ont consulté un professionnel de santé auditive / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 255 répondants -

1,3 raisons en moyenne

Concernés par des problèmes auditifs
n = 124



“ Pour les médecins du travail, seulement 1 actif sur 10 de 50 ans et plus consulte un ORL régulièrement


B3 : A votre connaissance, quelle part de ces actifs est suivie de manière régulière (c'est-à-dire au moins une fois par an)... ?

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Part moyenne d'actifs suivis de manière régulière...





Alors que ces derniers recommandent une visite ORL à près de 3 patients sur 10



B8 : Parmi les xx actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, à combien environ êtes-vous amené à recommander une visite chez ...

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles


X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Nombre moyen de personnes amené à...



C



**Le port d'un appareil auditif
auprès des concernés est peu
répandu**



Seulement 1 actif sur 10 souffrant de problèmes d'audition porte un appareil auditif



Q20 : Vous avez déclaré souffrir de problèmes d'audition, portez-vous un appareil auditif ?


Base : Souffrent de presbycousie ou de hyperacousie / une seule réponse possible

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50
ans et plus

- 175 répondants -



	TOTAL	Presbycousie	Hyperacousie
BASE	175	127	67
Oui	10%	11%	7%
Non	90%	89%	93%



Pour la moitié des actifs concernés qui ne portent pas d'appareil, la perte auditive est trop récente mais pour plus de 2/5 d'entre eux les appareils sont trop chers




Q21 : Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne portez pas d'appareil auditif ?

Base : Souffrent de presbyacousie ou de hyperacousie et Ne portent pas d'appareil auditif / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 158 répondants -



X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

1,5 raisons en moyenne



Pour les médecins, plus de 1 actif sur 10 est équipé en appareils auditifs mais 2 actifs sur 10 devraient en porter



B4: Parmi les actifs de plus de 50 ans que vous voyez environ par semaine, combien en moyenne sont...

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles


X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -

Part moyenne d'actifs équipés



10%

Des actifs équipés d'un appareil auditif



Plus de résistance ressentie par les médecins pour le port d'un appareil auditif



B9 : Ressentez-vous des freins chez ces actifs lorsque vous évoquez avec eux le port éventuel d'un appareil auditif ?


Base : Ensemble de médecins / Une seule réponse possible

X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -





Le coût d'un appareil auditif et le non remboursement sont les principaux freins évoqués par les médecins du travail



B10 : Selon-vous quels sont les principaux freins à l'équipement en appareils auditifs de ces actifs ?
Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles



Médecins du travail


-202 répondants -

94% au moins un frein
2,5 freins en moyenne



Les freins évoqués
par les actifs

-158 répondants-



X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



**Des gênes auditives ressenties
dans le cadre professionnel et
dans la vie quotidienne**



Avoir des problèmes de vision à partir de 50 ans : une contrainte quotidienne qui impacte la vie sociale, privée et professionnelle



Q7 : Voici une série d'affirmations concernant les problèmes d'audition chez les personnes actives de 50 ans et plus. Pour chacune d'elles vous nous direz si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accords, pas du tout d'accord...

Base : Ensemble / Une seule réponse possible par ligne

X% / **X%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50
ans et plus

- 1012 répondants -

Avoir des problèmes d'audition à
partir de 50 ans ...

☒ Tout à fait d'accord ☐ Total d'accord





Des gênes auditives ressenties dans le cadre professionnel et dans la vie de tous les jours : notamment des difficultés pour comprendre



Q18 : Dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours, avez-vous déjà senti les gênes auditives ci-dessous ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

* Concernés par des problèmes auditifs
n = 301

Au moins un :
En moyenne :

Oui, dans le cadre professionnel

Oui, dans la vie de tous les jours

			*	*
			88%	91%
			2,9	3,0
Des difficultés pour comprendre la parole dans le bruit ou quand il y a plusieurs interlocuteurs	25%	59%	24%	56%
Une mauvaise audition	17%	44%	18%	49%
Une sensibilité au bruit	16%	35%	15%	34%
Des bruits dans les oreilles (acouphènes, bourdonnements, sifflements...)	15%	44%	19%	54%
Des variations de l'audition	8%	20%	9%	25%
Des vertiges	8%	21%	9%	22%
Des réactions de douleur à certains sons	5%	15%	7%	19%
Des infections répétées à l'oreille (l'oreille qui coule, l'oreille qui démange...)	4%	11%	6%	14%
Autre	1%	1%	1%	1%
Aucune gêne	59%	12%	58%	9%



Les bruits environnementaux, les expositions fortes au bruit : principales causes de gêne auditive dans le cadre professionnel



Q19 : Selon vous quels sont les principaux éléments qui peuvent causer une gêne auditive dans le cadre professionnel ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

* Concernés par problèmes auditifs
n = 301

Au moins une :
En moyenne :

Dans un cadre professionnel de manière générale

Sur mon lieu de travail en particulier

74%
3,2

*
86%
2,9

57%
2,3

*
76%
2,2

Le bruit présent dans l'environnement (travaux/chantiers, transports)

53%

57%

31%

43%

Une exposition à des bruits trop forts, de façon chronique, fréquente ou des sons brefs de type explosion

48%

47%

25%

27%

Le bruit présent dans le bureau

38%

43%

23%

30%

Une écoute au casque/avec des écouteurs trop fréquente

33%

32%

15%

17%

Une mauvaise insonorisation (des bureaux)

32%

33%

19%

23%

Un dépistage des problèmes auditifs insuffisant

30%

37%

17%

28%

Autre

0%

1%

0%

1%

Aucune de ces raisons

26%

14%

43%

24%



Les bruits dans les oreilles, les difficultés de compréhension : principales gênes auditives citées par les médecins du travail



B2 : Quelles sont les principales gênes auditives décrites par ces actifs ?

Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

- 202 répondants -

96% évoquent au moins une gêne → IDF **89%**

3,3 gênes en moyenne



Rappel - Actifs âgés
de 50 ans et plus

- 1012 répondants -

Cadre professionnel

Des bruits dans les oreilles (acouphènes, bourdonnements, sifflements...)	84%	15%
La difficulté de comprendre dans le bruit ou quand il y a plusieurs locuteurs	82% → Homme 92%	25%
Une mauvaise audition en général	44% → Homme 58%	17%
Une sensibilité au bruit	38%	16%
Des vertiges	29%	8%
Des variations de l'audition	20%	8%
Des réactions de douleur à certains sons	10%	5%
Des infections répétées de l'oreille	6%	4%
Autre gêne	1%	1%
Aucune gêne	4% → Ile de France 11%	59%
Je ne sais pas	0%	-

e



Un impact important sur leur
vie professionnelle et
personnelle



La moitié des actifs concernés par un problème d'audition constatent un impact de ces derniers sur leur vie professionnelle, sociale, et familiale




Q26 : Diriez-vous que vos problèmes d'audition ont un impact sur...
Base : Souffrent de problèmes d'auditions / Plusieurs réponses possibles

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Actifs âgés de 50 ans et plus
- 301 répondants -





Pour 7 actifs sur 10 concernés, les problèmes d'audition ont un impact sur leur vie professionnelle : ils engendrent incompréhensions et pertes d'informations




Q27 : Quelles sont les conséquences de votre problème d'audition sur votre vie professionnelle ?

Base : Souffrent de problèmes d'auditions / Plusieurs réponses possibles



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 301 répondants -



X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Sous total
au moins
une conséquence

69%

3,3 conséquences
en moyenne



Une augmentation du stress et une tendance à l'isolement sont les principales conséquences citées par les médecins du travail



C2 : Quelles peuvent être les conséquences de problèmes d'audition sur la vie professionnelle des plus de 50 ans ?
Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles



Médecins du travail
-202 répondants -

100% au moins une conséquence
4,0 conséquences en moyenne



Les conséquences
évoquées par les
actifs -301 répondants -

Une augmentation du stress pour comprendre en réunion	80%	13%
Une tendance à l'isolement	78%	11%
Des problèmes de concentration	57%	22%
Une diminution des performances	53%	7%
Perte de l'adaptation au poste de travail	52%	-
Des accidents du travail	49%	-
L'apparition de maux de tête	28%	-
Autre	0%	4%
Je ne sais pas	0%	-

X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

04



Des solutions qui peuvent
être envisagées pour limiter
les gênes visuelles et
auditives

a



**Des solutions à envisager au
sein de l'entreprise elle-même**



Une amélioration du poste de travail et notamment une adaptation de la luminosité des locaux et des postes de travail : premières solutions citées




Q24 : Quelles seraient selon vous les solutions que devrait mettre en place votre entreprise/employeur pour limiter les gênes et problèmes visuels ?

Base : Ensemble / Question ouverte



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 1012 répondants -



Sous total
au moins
une solution

45%

1,2 réponses en moyenne

X% / x% : Significativement
supérieur/inférieur au total (95%)



Le respect des normes pour l'éclairage, la limitation du nombre d'heures passées devant l'écran, et le dépistage visuel automatique : premières solutions à envisager au sein de l'entreprise




Q25 : Parmi les solutions ci-dessous que pourrait envisager votre entreprise pour limiter les gênes et problèmes visuels, quelles sont selon vous les plus importantes ? *Base : Ensemble*

☒ En premier

☐ Au Total

Actifs âgés de 50 ans et plus
- 1012 répondants -

4,9 solutions en moyenne → *Dirigeants 4,7*



X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)

Autre 3% 4%



Une amélioration de l'environnement de travail et notamment une amélioration de l'isolation : premières solutions citées




Q28 : Quelles seraient selon vous les solutions que devrait mettre en place votre entreprise/employeur pour limiter les gênes et problèmes d'audition ?

Base : Ensemble / Question ouverte



Actifs âgés de 50 ans et plus

- 1012 répondants -



Sous total
au moins
une solution

45%

1,1 réponses
en moyenne

X% / x% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Limiter le nombre d'heures passées dans un environnement bruyant, mieux insonoriser les bureaux, être suivi régulièrement par la médecine du travail : premières solutions à envisager au sein de l'entreprise



Q29 : Parmi les solutions ci-dessous que pourrait envisager votre entreprise pour limiter les gênes et problèmes d'audition, quelles sont selon vous les plus importantes ?

Base : Ensemble / Plusieurs réponses possibles




Actifs âgés de 50 ans et plus

- 1012 répondants -

☒ En premier

☐ Au Total

4,8 solutions en moyenne → *Dirigeants 4,6*



X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Une amélioration du
dépistage



Le suivi, le dépistage régulier ainsi que la facilité d'accès aux dépistages : premières solutions envisagées pour améliorer le suivi et le dépistage des troubles visuels



C3 : Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer le dépistage et le suivi des troubles visuels dans le cadre de la médecine du travail ?


Base : Ensemble de médecins /Question ouverte

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -





Un suivi et dépistage régulier ainsi qu'une sensibilisation sur ce sujet : premières solutions proposées par les médecins du travail




C4 : Et que faudrait-il faire pour améliorer le dépistage et le suivi des troubles auditifs dans le cadre de la médecine du travail ?

Base : Ensemble de médecins / Question ouverte



Médecins du travail

-202 répondants -



X% / X% : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Et des actes de prévention à
poursuivre



Principaux actes de prévention effectués par les médecins : conseils aux patients et visites sur le lieu de travail



D1 : Dans le cadre de votre profession, êtes-vous amené à faire des actes de prévention pour la santé visuelle des salariés :


Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -



Total oui :
95%

2,2 actes en moyenne



Principaux actes de prévention effectués par les médecins : conseils aux patients et visites sur le lieu de travail



D2 : Dans le cadre de votre profession, êtes-vous amené à faire des actes de prévention pour la santé auditive des salariés :


Base : Ensemble de médecins / Plusieurs réponses possibles

X% / **x%** : Significativement supérieur/inférieur au total (95%)



Médecins du travail

-202 répondants -



Total oui :

96%



En centre de médecine du travail 100%

2,3 actes en moyenne

SYNTHÈSE

“opinionway

1 Une prévalence des troubles visuels et auditifs forte

Des actifs de 50 ans et plus concernés par les problèmes visuels

- ✓ 9 actifs sur 10 déclarent être concernés par au moins un problème de vision. La presbytie (61%) et la myopie (40%) sont les deux troubles les plus répandus auprès de cette cible
- ✓ Pour les médecins du travail, 8 actifs de 50 ans et plus sur 10 seraient concernés par des problèmes de vue

Mais aussi par des problèmes auditifs

- ✓ 3 actifs sur 10 déclarent être concernés par au moins un problème d'audition. Les acouphènes (16%) et la presbyacousie (13%) sont les deux troubles les plus répandus auprès de cette cible
- ✓ Pour les médecins du travail, près de 4 actifs de 50 ans et plus sur 10 seraient concernés par des problèmes d'audition

Synthèse

Des problèmes de visions répandus qui ont un impact négatif sur la vie professionnelle

Un dépistage régulier par les médecins du travail

- ✓ Le dépistage visuel est pratiqué par la quasi-totalité des médecins (97%) et de manière systématique par 88% d'entre eux
- ✓ Le test de type ergovision et le test d'acuité visuelle sont les tests les plus utilisés lors du dépistage

Pourtant la consultation chez un professionnel de santé pour la santé visuelle n'est pas systématique

- ✓ Un quart des actifs n'ont pas consulté de professionnel de santé pour leur santé visuelle au cours des 12 derniers mois
- ✓ Et pour les médecins du travail seulement la moitié (55%) des actifs de 50 ans et plus sont suivis régulièrement par un ophtalmologiste

Et le port de lunettes et/ou lentilles est répandu auprès de cette cible mais n'est pas systématique

- ✓ La majorité des actifs concernés par des problèmes de vision portent des verres correcteurs ou des lentilles (96%)
- ✓ Mais la fréquence de port de ces verres correcteurs/lentilles varie en fonction de la situation
- ✓ Et pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent pas de lunettes/lentilles alors qu'ils le devraient

Des gênes visuelles sont ressenties dans le cadre personnel et professionnel

- ✓ Près de 8 actifs sur 10 ressentent au moins une gêne visuelle dans la vie de tous les jours et dans le cadre professionnel : la fatigue visuelle, une vision trouble et floue, des picotements dans les yeux ou encore les maux de tête sont les gênes les plus ressenties par les actifs et les plus citées par les médecins du travail
- ✓ Des gênes visuelles liées à plusieurs facteurs : le temps excessif passé devant les écrans, les reflets sur les écrans d'ordinateurs, les lumières fortes dans les pièces

Ces gênes ont un impact important sur leur vie professionnelle et personnelle

- ✓ Pour plus d'un tiers des actifs concernés (36%) les problèmes de vision ont un impact sur leur vie professionnelle ainsi que sur leurs loisirs
- ✓ Les principales conséquences sur la vie professionnelle sont : une fatigue générale (24%) ainsi que des problèmes d'attention et de concentration (13%)
- ✓ L'apparition de maux de tête, une baisse de la performance ou encore des accidents de travail sont également des conséquences possibles pour les médecins du travail

Synthèse

Des problèmes d'audition répandus qui ont un impact négatif sur la vie professionnelle

Un dépistage régulier mais non systématique par les médecins du travail

- ✓ Le dépistage auditif est pratiqué par la majorité des médecins du travail (88%) , pour autant seulement un tiers le pratique systématiquement
- ✓ L'audiomètre est l'outil le plus utilisé lors du dépistage auditif

Une consultation chez un professionnel de santé pour la santé auditive peu fréquente

- ✓ Seulement un quart des actifs ont consulté un professionnel de santé pour leur santé auditive au cours des 12 derniers mois. Les concernés par des problèmes auditifs sont également peu nombreux à avoir consulté (41%)
- ✓ Et pour les médecins du travail seulement 1 actif sur 10 de 50 ans et plus sont suivis régulièrement par un ORL

Et le port d'un appareil auditif auprès de ceux concernés par des problèmes auditifs est peu répandu

- ✓ Seulement 1 actif sur 10 souffrant d'hyperacousie ou de presbyacousie porte un appareil auditif
- ✓ Pour 2/5 d'entre eux, les appareils auditifs sont trop chers et peu remboursés
- ✓ Pour les médecins du travail, 2 actifs sur 10 ne portent pas d'appareil auditif alors qu'ils le devraient et près de 6 médecins sur 10 interrogés ressentent une réticence au port d'appareil auditif

Des gênes auditives sont ressenties dans le cadre personnel et professionnel

- ✓ 4 actifs sur 10 âgés de 50 ans et plus ressentent au moins une gêne visuelle dans leur vie de tous les jours et dans le cadre professionnel : les difficultés de compréhension, une mauvaise audition, une sensibilité au bruit ainsi que des bruits dans les oreilles sont les principales gênes citées par les actifs et les médecins
- ✓ Cette gêne auditive est plus importante auprès des actifs concernés par des problèmes auditifs
- ✓ Des gênes auditives liées à plusieurs facteurs : le bruit présent dans l'environnement, l'exposition à des bruits forts et les bruits présents dans les bureaux.
- ✓ Pour 4 actifs sur 10 concernés par des problèmes auditifs dans le cadre professionnel, le dépistage auditif est insuffisant

Ces gênes ont un impact important sur leur vie professionnelle et personnelle

- ✓ Pour la moitié des actifs, les problèmes d'audition ont un impact sur leur vie professionnelle, leur vie sociale et familiale
- ✓ Les principales conséquences sur la vie professionnelle sont pour les actifs : des incompréhensions (35%), de la perte d'information (35%) ainsi que des problèmes de concentration
- ✓ L'augmentation du stress pour comprendre lors des réunions ainsi que le risque d'isolement sont deux principales conséquences citées par les médecins du travail

4

Des solutions peuvent être envisagées pour limiter les gênes visuelles et auditives au travail

Des solutions à envisager au sein de l'entreprise

- ✓ Une adaptation de la luminosité des postes de travail, le respect des normes pour l'éclairage, la limitation du nombre d'heures passées devant l'écran, ou encore le fait d'encourager les pauses figurent parmi solutions à envisager pour limiter les problèmes visuels
- ✓ L' amélioration du poste de travail et notamment l'isolation des bureaux, l'insonorisation de ces derniers, la limite du nombre d'heures passées dans un endroit bruyant sont également des pistes évoquées par les actifs.
- ✓ **Pour ces deux pathologies, un dépistage systématique en entreprise ainsi qu'un suivi plus régulier par la médecine du travail sont également des solutions évoquées et souhaitées par les actifs de 50 ans et plus**

Une amélioration du dépistage également citée par les médecins du travail

- ✓ Un dépistage plus régulier et plus systématique pour les troubles visuels et auditifs sont également évoqués par les médecins du travail
- ✓ Sensibiliser, et faire des actes de prévention sont aussi des éléments cités par les médecins du travail pour limiter ces deux handicaps